


LEUCO

PROFILBEARBEITUNG MIT SYSTEM: LEUCO g5-SYSTEM & LEUCO g7-SYSTEM



Kreissägeblätter g5- und g7-System

saubere gratfreie Schnitte,
extrem geräuscharm, höhere
Leistung und Wirtschaftlichkeit

→ g7-SYSTEM FÜR ALUMINIUMPROFILE

Für extrem geräuscharme Schnitte bei niedrigem Verschleiß in Aluminiumprofilen.

→ Anwendung

- | Für Kapp- und Gehrungssägen
- | Auch geeignet für Tischkreissägen
- | Für nahezu gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandige Alu-Fenster- und -Fassadenprofile
- | Wandstärke max. 5 mm, evtl. PVC-Profile mit/ ohne Verstärkung
- | Feste Werkstückspannung erforderlich




Ausführung

- | G7 Gruppenzahngeometrie
- | Schneidstoff: LEUCO HL Board 06
- | Spanwinkel **positiv**: Wenn das Sägeblatt von hinten oder unten in das Werkstück eintritt
- | Spanwinkel **negativ**: Wenn das Sägeblatt von oben in das Werkstück eintritt



Beste Schnittqualität mit den g7-System-Sägeblättern.



→ Abmessungen LEUCO g7-System mit Spanwinkel **positiv** 5°

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d	Z	Span ◁	NL	Ident.-Nr.
300	3,2	2,5	30	98	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70	192663
350	3,2	2,5	30	98	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	192662
400	3,8	3,2	30	98	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/15/80 + 4/12/64	192659
420	3,8	3,2	30	98	5		192660
500	4,0	3,4	30	126	5	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/10/70 + 4/12/64	192661

→ Abmessungen LEUCO g7-System mit Spanwinkel **negativ** -6°

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d	Z	Span ◁	NL	Ident.-Nr.
300	3,2	2,5	30	98	-6	2/11/70	192568
350	3,2	2,5	30	112	-6	2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	192275
350	3,5	2,8	30	98	-6	2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60	DeWALT, Haffner, Pfeiffer, Rotox 192274
350	3,8	3,2	40	84	-6	4/12/64 + 2/9/55	Eisele LSM II, -LSM II-PV, -VA-L, Graule, Ulmia, Weidmann 192273
380	3,8	3,2	32	112	-6		Elumatec 192567
400	3,8	3,2	30	98	-6	2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80	DeWALT, Haffner 192276
420	4,0	3,2	30	98	-6	2/10/60 + 2/11/70	Rapid, ELU 192277
450	3,8	3,2	30	112	-6	2/12/64 + 4/15/80	DeWALT, Haffner 192278
500	4,0	3,4	30	126	-6	2/11/70	Pfeiffer, Rapid 192279
550	4,0	3,4	30	133	-6	2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80	Pfeiffer, Rapid 192392

→ g5-SYSTEM FÜR KUNSTSTOFFPROFILE

Ermöglicht feinste Schnittqualität in unterschiedlichsten Materialien und Anwendungen.


→ Anwendung

- ! Für Kapp- und Gehrungssägen
- ! Auch geeignet für Tischkreissägen
- ! Für Kapp- und Gehrungsschnitte mit hervorragender Qualität in PVC-, Massivholz- und Composite-Profilen



Ausführung

- ! G5 Gruppenzahngeometrie
- ! Schneidstoff: LEUCO HL Board O4+ für Kunststoffprofile




LEUCO G5 Gruppenzahngeometrie bringt den Erfolg: 4 x Wechselzahn, 1 x Flachzahn


→ Abmessungen LEUCO g5-System

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d	Z	NL	REHAU GENEEO® geeignet	Ident.-Nr.
200	3,0	2,2	30	65		X	192789
220	3,0	2,2	30	70		X	192790
240	3,0	2,2	30	75		X	192791
250	3,0	2,2	30	80	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192792
280	3,0	2,2	30	85	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192793
300	3,0	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192794
303	3,2	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192795
315	3,0	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192801
350	3,0	2,2	30	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192796
380	3,0	2,2	32	120		X	192802
400	3,0	2,2	30	120	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192797
450	3,6	2,8	30	130	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192798
500	3,6	2,8	30	145	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192799
550	4,0	3,2	30	160	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192803
12"	3,0	2,2	1"	100	2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60	X	192800
[zoll]	[mm]	[mm]	[zoll]				

PERFEKTER SCHNITT MIT DER „G5“ VON LEUCO:



Neuer Sägezahn



Nach 250 Schnitten in GENEEO® Fensterprofilssystemen zeigt der Sägezahn eine äußerst geringe Abnutzung

Bei REHAU GENEEO® Fensterprofilsystemen

GENEO® aus dem Hause REHAU ist ein vollarmiertes Fensterprofilsystem aus dem High-tech Faserverbundwerkstoff RAU-FIPRO®. Es steht dadurch für höchste Energieeffizienz und Stabilität auch ohne Stahlverstärkung.

Werkzeuflösung für GENEEO®

Mit dem „G5“-Sägeblatt mit Hartmetall-Schneiden von LEUCO steht den Verarbeitern von GENEEO® ein verlässliches Sägeblatt für Kapp- und Gehrungsschnitte zur Verfügung. Feine Schnittqualität und ausrissfreie Kanten am Fensterprofil bei langen Standwegen des Sägeblatts.


DAS IST LEUCO

Innovativ, richtungsweisend und zuverlässig – von Anfang an!

LEUCO ist weltweit einer der führenden Anbieter von hartmetall- und diamantbestückten Maschinenwerkzeugen für die Holz- und Kunststoffbearbeitung.

Für die Bearbeitung von Kunststoffprofilen und Aluminiumprofilen bietet LEUCO mit dem „g5- und g7-System“ die optimale Lösung.

Von den LEUCO „g5-“ und „g7-System“ Sägeblättern für Kapp- und Gehrungsschnitte dürfen die Verarbeiter von PVC-Fensterprofilen einiges erwarten: Feine Schnittqualität und ausrissfreie Kanten am Fensterprofil bei langen Standwegen des Sägeblatts, dünne Schnittbreiten und geringen Lärm!



„LowNoise“ und „Low Vibration“ garantieren ein geräuscharmes und schwingungsarmes Verhalten

ONLINE - KATALOG:

QR-Code einscannen und über das LEUCO Lagerprogramm informieren:



„LEUCO g5-System“



„LEUCO g7-System“

www.leuco.com/produkte



Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Straße 1
72160 Horb am Neckar / Deutschland

T +49 (0)74 51/93 0
F +49 (0)74 51/93 270

info@leuco.com
www.leuco.com